

Bouleau verruqueux



Cerisier



Cassissier



Groseiller a maquereau



Romarin



Consoude officinale



Carotte



Tilleul à petites feuilles



Poirier



Groseillier rouge



Mûrier

Ciboulette



Fraisier des bois



Tomate



Érable champêtre



Pommier



Noisetier



framboisier



Thym



Achillée millefeuille



Laitue



Charme commun



Prunier



Sureau noir



Fraisier



Menthe



Ortie dioïque



Courgette




Chêne pédonculé



Poireau

ARBRES

CHÊNE PÉDONCULÉ
Quercus robur
[ARBRE]



MILIEU forêt parcs prairies
SOL profond, riche, limoneux à argileux
EXPOSITION soleil à mi-ombre
ORIENTATION toutes
EAU
ENTRETIEN

CALENDRIER ANNUEL
J F M A M J J A S O N D

Semis
Plantation
Floraison
Récolte
Saison d'intéret

USAGES
USAGE PRINCIPAL : arbre structurant, ombrage
USAGE SECONDAIRE : biodiversité, sol nourricier
INTÉRÊT ÉCOLOGIQUE : faune, insectes
INTÉRÊT PÉDAGOGIQUE : cycles longs, écosystème

ÉRABLE CHAMPÊTRE
Acer campestre
[ARBRE]



MILIEU haie, lisière, bocage
SOL ordinaire, drainé
EXPOSITION soleil à mi-ombre
ORIENTATION toutes
EAU
ENTRETIEN

CALENDRIER ANNUEL
J F M A M J J A S O N D

Semis
Plantation
Floraison
Récolte
Saison d'intéret

USAGES
USAGE PRINCIPAL : arbre structurant, ombrage
USAGE SECONDAIRE : biodiversité, sol nourricier
INTÉRÊT ÉCOLOGIQUE : faune, insectes
INTÉRÊT PÉDAGOGIQUE : haies et paysage

TILLEUL À PETITES FEUILLES
Tilia cordata
[ARBRE]




MILIEU alignement, parc, place
SOL profond, fertile
EXPOSITION soleil
ORIENTATION sud, est, ouest
EAU
ENTRETIEN

CALENDRIER ANNUEL
J F M A M J J A S O N D

Semis
Plantation
Floraison
Récolte
Saison d'intéret

USAGES
USAGE PRINCIPAL : arbre structurant, ombrage
USAGE SECONDAIRE : mellifère, médicinal
INTÉRÊT ÉCOLOGIQUE : faune, insectes, pollinisation
INTÉRÊT PÉDAGOGIQUE : pollinisation, usages médicinaux

BOULEAU VERRUQUEUX
Betula pendula
[ARBRE]




MILIEU friche, sol pauvre
SOL léger, sableux, drainée
EXPOSITION soleil
ORIENTATION sud, ouest
EAU
ENTRETIEN

CALENDRIER ANNUEL
J F M A M J J A S O N D

Semis
Plantation
Floraison
Récolte
Saison d'intéret

USAGES
USAGE PRINCIPAL : arbre pionnier
USAGE SECONDAIRE : paysage léger
INTÉRÊT ÉCOLOGIQUE :
INTÉRÊT PÉDAGOGIQUE : colonisation des sols

CHARME COMMUN
Carpinus betulus
[ARBRE]



MILIEU haie, forêt
SOL frais, riche
EXPOSITION mi-ombre à soleil
ORIENTATION est, nord, ouest
EAU
ENTRETIEN


CALENDRIER ANNUEL
J F M A M J J A S O N D

Semis
Plantation
Floraison
Récolte
Saison d'intéret

USAGES
USAGE PRINCIPAL : haie structurante
USAGE SECONDAIRE : brise-vue, paysage
INTÉRÊT ÉCOLOGIQUE :
INTÉRÊT PÉDAGOGIQUE : formes taillées

ARBRES FRUITIERS

POMMIER
Malus domestica
[ARBRE FRUITIER]



MILIEU verger, jardin, prairie
SOL profond, fertile, drainé
EXPOSITION plein soleil
ORIENTATION sud, est, ouest
EAU
ENTRETIEN

CALENDRIER ANNUEL
J F M A M J J A S O N D

Semis
Plantation
Floraison
Récolte
Saison d'intéret

USAGES
USAGE PRINCIPAL : production fruitière
USAGE SECONDAIRE : verger pédagogique, ombrage
INTÉRÊT ÉCOLOGIQUE : pollinisation
INTÉRÊT PÉDAGOGIQUE : recolte, cycle

POIRIER
Pyrus communis
[ARBRE FRUITIER]




MILIEU verger, jardin
SOL profond, drainé
EXPOSITION plein soleil
ORIENTATION sud, est
EAU
ENTRETIEN

CALENDRIER ANNUEL
J F M A M J J A S O N D

Semis
Plantation
Floraison
Récolte
Saison d'intéret

USAGES
USAGE PRINCIPAL : production fruitière
USAGE SECONDAIRE : verger pédagogique, ombrage
INTÉRÊT ÉCOLOGIQUE : pollinisation
INTÉRÊT PÉDAGOGIQUE : recolte, cycle

PRUNIER
Prunus domestica
[ARBRE FRUITIER]




MILIEU verger, jardin
SOL drainé
EXPOSITION soleil
ORIENTATION sud, est
EAU
ENTRETIEN

CALENDRIER ANNUEL
J F M A M J J A S O N D

Semis
Plantation
Floraison
Récolte
Saison d'intéret

USAGES
USAGE PRINCIPAL : production fruitière
USAGE SECONDAIRE : verger pédagogique, ombrage
INTÉRÊT ÉCOLOGIQUE :
INTÉRÊT PÉDAGOGIQUE : recolte, cycle rapide

CERISIER
Prunus avium
[ARBRE FRUITIER]



MILIEU verger, jardin
SOL drainé, léger
EXPOSITION plein soleil
ORIENTATION sud
EAU
ENTRETIEN

CALENDRIER ANNUEL
J F M A M J J A S O N D

Semis
Plantation
Floraison
Récolte
Saison d'intéret

USAGES
USAGE PRINCIPAL : production fruitière
USAGE SECONDAIRE : verger pédagogique, ombrage
INTÉRÊT ÉCOLOGIQUE : pollinisateurs, oiseaux
INTÉRÊT PÉDAGOGIQUE : recolte, floraison spectaculaire

ARBUSTES

Noisetier
Corylus avellana
[ARBUSTE]



MILIEU haie, lisière, bosquet
SOL humifère, drainé
EXPOSITION soleil à mi-ombre
ORIENTATION toutes
EAU
ENTRETIEN

CALENDRIER ANNUEL
J F M A M J J A S O N D

Semis
Plantation
Floraison
Récolte
Saison d'intéret

USAGES
USAGE PRINCIPAL : haie nourricière
USAGE SECONDAIRE : production de fruits secs, structure
INTÉRÊT ÉCOLOGIQUE : faune, pollinisateurs précoces
INTÉRÊT PÉDAGOGIQUE : cycle, récolte, haie vivante


Sureau noir
Sambucus nigra
[ARBUSTE]



MILIEU haie, friche, bord de chemin
SOL riche, frais
EXPOSITION frais à humide
ORIENTATION toutes
EAU
ENTRETIEN

CALENDRIER ANNUEL
J F M A M J J A S O N D

Semis
Plantation
Floraison
Fructification
Saison d'intéret



USAGES
USAGE PRINCIPAL : fruits et fleurs comestibles
USAGE SECONDAIRE : médicinal
INTÉRÊT ÉCOLOGIQUE : faune, pollinisateurs précoces
INTÉRÊT PÉDAGOGIQUE : transformation (sirop, infusion)


Groseillier rouge
Ribes rubrum
[ARBUSTE]



MILIEU jardin, haie fruitière
SOL riche, frais
EXPOSITION soleil à mi-ombre
ORIENTATION est, nord-est, ouest
EAU
ENTRETIEN

CALENDRIER ANNUEL
J F M A M J J A S O N D

Semis
Plantation
Floraison
Fructification
Saison d'intéret



USAGES
USAGE PRINCIPAL : petits fruits
USAGE SECONDAIRE : haie nourricière
INTÉRÊT ÉCOLOGIQUE :
INTÉRÊT PÉDAGOGIQUE : récolte accessible

Cassissier
Ribes nigrum
[ARBUSTE]




MILIEU	jardin, haie
SOL	riche, humide
EXPOSITION	soleil à mi-ombre
ORIENTATION	nord, est, ouest
EAU	○ ○ ✿
ENTRETIEN	○ ○ ✿

CALENDRIER ANNUEL

J F M A M J J A S O N D

Semis
Plantation
Floraison
Fructification
Saison d'intéret



USAGES

USAGE PRINCIPAL : fruits riches en vitamines

USAGE SECONDAIRE : médicinal

INTÉRÊT ÉCOLOGIQUE : ○ ○ ○

INTÉRÊT PÉDAGOGIQUE : transformation alimentaire

PLANTES VIVACES


Ortie dioïque
Urtica dioica
[PLANTE VIVACE]



MILIEU friche, lisière, sol riche, bord de compost
SOL riche en azote, profond
EXPOSITION soleil à mi-ombre
ORIENTATION toutes
EAU
ENTRETIEN

CALENDRIER ANNUEL
J F M A M J J A S O N D

Semis
Plantation
Floraison
Fructification
Saison d'intéret



USAGES
USAGE PRINCIPAL : biodiversité, purin, indicateur de sol riche
USAGE SECONDAIRE : plante comestible jeune, médicinale
INTÉRÊT ÉCOLOGIQUE :
INTÉRÊT PÉDAGOGIQUE : rôle des "mauvaises herbes", fertilité, transformations


Achillée millefeuille
Achillea millefolium
[PLANTE VIVACE]



MILIEU prairie, bordure, sol maigre, jardin sec
SOL léger, drainé, pauvre à ordinaire
EXPOSITION plein soleil
ORIENTATION sud, ouest
EAU
ENTRETIEN

CALENDRIER ANNUEL
J F M A M J J A S O N D

Semis
Plantation
Floraison
Fructification
Saison d'intéret



USAGES
USAGE PRINCIPAL : plante mellifère, médicinale, couvre-sol léger
USAGE SECONDAIRE : fleur de prairie, stabilisation zones sèches
INTÉRÊT ÉCOLOGIQUE :
INTÉRÊT PÉDAGOGIQUE : plantes médicinales, pollinisation, mi-lieux secs

Fraisier des bois
Fragaria vesca
[PLANTE VIVACE]



MILIEU sous-bois clair, lisière, pied d'arbustes, bordure
SOL humifère, léger, riche
EXPOSITION soleil à mi-ombre
ORIENTATION est, nord-est, ouest
EAU
ENTRETIEN

CALENDRIER ANNUEL
J F M A M J J A S O N D

Semis
Plantation
Floraison
Fructification
Saison d'intéret

USAGES
USAGE PRINCIPAL : couvre-sol nourricier
USAGE SECONDAIRE : petits fruits, lisière productive
INTÉRÊT ÉCOLOGIQUE :
INTÉRÊT PÉDAGOGIQUE : fruit accessible, observation du cycle fleur-fruit


Consoude officinale
Symphytum officinale
[PLANTE VIVACE]



MILIEU prairie humide, bord de potager, pied de verger
SOL riche, profond, humifère
EXPOSITION soleil à mi-ombre
ORIENTATION est, ouest, nord clair, sud doux
EAU
ENTRETIEN

CALENDRIER ANNUEL
J F M A M J J A S O N D

Semis
Plantation
Floraison
Fructification
Saison d'intéret



USAGES
USAGE PRINCIPAL : fertilisation, production de biomasse, paillage
USAGE SECONDAIRE : plante mellifère, couverture du sol
INTÉRÊT ÉCOLOGIQUE : pollinisateurs, amélioration du sol
INTÉRÊT PÉDAGOGIQUE : cycles de coupe, compost, purin, rôle dans la fertilité

LEGUMES


Carotte
Daucus carota subsp. sativus
[LEGUME]



MILIEU potager, planche de culture, pleine terre
SOL léger, meuble, profond, sans cailloux
EXPOSITION soleil
ORIENTATION est, sud, ouest
EAU
ENTRETIEN

CALENDRIER ANNUEL
J F M A M J J A S O N D

Semis
Plantation
Floraison
Récolte
Saison d'intéret



USAGES
USAGE PRINCIPAL : production alimentaire racinaire
USAGE SECONDAIRE : diversification des cultures, stockage
INTÉRÊT ÉCOLOGIQUE : intéressant en rotation et association
INTÉRÊT PÉDAGOGIQUE : légume-racine, temps long du sol, ré-colte cachée


Courgette
Cucurbita pepo
[LEGUME]



MILIEU potager, butte fertile, grande planche de culture
SOL riche, profond, humifère
EXPOSITION plein soleil
ORIENTATION sud, sud-ouest, ouest
EAU
ENTRETIEN

CALENDRIER ANNUEL
J F M A M J J A S O N D

Semis
Plantation
Floraison
Récolte
Saison d'intéret



USAGES
USAGE PRINCIPAL : production abondante de légumes-fruits
USAGE SECONDAIRE : occupation rapide de l'espace, nourricier
INTÉRÊT ÉCOLOGIQUE : fleurs attractives pour les pollinisateurs
INTÉRÊT PÉDAGOGIQUE : croissance spectaculaire, distinction fleur mâle/femelle, récolte fréquente


Laitue
Lactuca sativa
[LEGUME]



MILIEU potager, bac, carré de culture, serre froide
SOL riche, meuble, humifère
EXPOSITION soleil à mi-ombre
ORIENTATION est, nord-est, sud doux, ouest
EAU
ENTRETIEN

CALENDRIER ANNUEL
J F M A M J J A S O N D

Semis
Plantation
Floraison
Récolte
Saison d'intéret



USAGES
USAGE PRINCIPAL : production alimentaire rapide
USAGE SECONDAIRE : remplissage de planches de culture
INTÉRÊT ÉCOLOGIQUE : couverture temporaire du sol

Poireau
Allium porrum
[LEGUME]




MILIEU potager, pleine terre, culture de saison longue
SOL Riche, profond, frais
EXPOSITION soleil
ORIENTATION est, sud, ouest
ENTRETIEN

CALENDRIER ANNUEL
J F M A M J J A S O N D
Semis
Plantation
Floraison
Récolte
Saison d'intéret

USAGES
USAGE PRINCIPAL : production alimentaire automne et hiver
USAGE SECONDAIRE : prolongation de la saison productive
INTÉRÊT ÉCOLOGIQUE :
INTÉRÊT PÉDAGOGIQUE : culture longue, repiquage, saisonnalité hivernale

Tomate
Solanum lycopersicum
[LEGUME]




MILIEU	potager, serre, bac profond, culture palissée
SOL	riche, profond, drainé
EXPOSITION	plein soleil
ORIENTATION	sud, sud-ouest, ouest chaud
EAU	
ENTRETIEN	

CALENDRIER ANNUEL

J F M A M J J A S O N D

Semis
Plantation
Floraison
Récolte
Saison d'intéret



USAGES

USAGE PRINCIPAL : production alimentaire

USAGE SECONDAIRE : culture emblématique du potager

INTÉRÊT ÉCOLOGIQUE : intéressant en association culturale

FRUITS

Fraisier
Fragaria × ananassa
[FRUIT]



MILIEU	potager, bac, couvre-sol
SOL	riche, léger
EXPOSITION	soleil
ORIENTATION	est, ouest, sud
EAU	○ ○ ✿
ENTRETIEN	○ ✿ ✿

CALENDRIER ANNUEL

J F M A M J J A S O N D

Semis	
Plantation	▭ ▭
Floraison	▭
Fructification	▭
Saison d'intéret	▭

USAGES

USAGE PRINCIPAL : production de fruits

USAGE SECONDAIRE : couvre-sol nourricier

INTÉRÊT ÉCOLOGIQUE : Moyen

INTÉRÊT PÉDAGOGIQUE : multiplication par stolons, cycle visible

Framboisier
Rubus idaeus
[FRUIT]




MILIEU	haie fruitière, lisière, jardin
SOL	riche, léger, drainé
EXPOSITION	soleil à mi-ombre
ORIENTATION	est, ouest, sud
EAU	○ ○ ⬡
ENTRETIEN	○ ⬡ ⬡

CALENDRIER ANNUEL

J F M A M J J A S O N D

Semis
Plantation
Floraison
Fructification
Saison d'intéret



USAGES

USAGE PRINCIPAL : production de petits fruits

USAGE SECONDAIRE : haie nourricière

INTÉRÊT ÉCOLOGIQUE : pollinisateurs, faune ○ ○ ○

INTÉRÊT PÉDAGOGIQUE : distinction variétés, récolte facile


Groseillier à maquereau
Rubus fruticosus
[FRUIT]



MILIEU ardin, haie fruitière
SOL riche, drainé
EXPOSITION mi-ombre à soleil
ORIENTATION est, nord-est, ouest
EAU
ENTRETIEN

CALENDRIER ANNUEL
J F M A M J J A S O N D

Semis
Plantation
Floraison
Fructification
Saison d'intéret



USAGES
USAGE PRINCIPAL : production de fruits
USAGE SECONDAIRE : diversification des cultures
INTÉRÊT ÉCOLOGIQUE :
INTÉRÊT PÉDAGOGIQUE : découverte de fruits moins communs


Mûrier
Rubus fruticosus
[FRUIT]



MILIEU lisière, haie, friche
SOL ordinaire, drainé
EXPOSITION soleil
ORIENTATION ouest, sud
EAU
ENTRETIEN

CALENDRIER ANNUEL
J F M A M J J A S O N D

Semis
Plantation
Floraison
Fructification
Saison d'intéret



USAGES
USAGE PRINCIPAL : production de fruits
USAGE SECONDAIRE : haie dense, barrière naturelle
INTÉRÊT ÉCOLOGIQUE : refuge faune

PLANTES AROMATIQUES

Ciboulette
Allium schoenoprasum
[plante aromatique]



MILIEU potager, bordure, bac, jardin aromatique
SOL riche à ordinaire, drainé
EXPOSITION soleil à mi-ombre
ORIENTATION est, ouest, sud
EAU
ENTRETIEN

CALENDRIER ANNUEL
J F M A M J J A S O N D

Semis
Plantation
Floraison
Fructification
Saison d'intéret

USAGES
USAGE PRINCIPAL : aromatique culinaire
USAGE SECONDAIRE : fleur comestible, bordure productive
INTÉRÊT ÉCOLOGIQUE : élevé (pollinisateurs)
INTÉRÊT PÉDAGOGIQUE : récolte fréquente, repousse rapide, fleur comestible


Menthe
Mentha sp.
[plante aromatique]



MILIEU potager, bordure, bac, zone fraîche
SOL riche, frais, humifère
EXPOSITION soleil à mi-ombre
ORIENTATION est, ouest, nord clair
EAU
ENTRETIEN

CALENDRIER ANNUEL
J F M A M J J A S O N D

Semis
Plantation
Floraison
Fructification
Saison d'intéret



USAGES
USAGE PRINCIPAL : aromatique culinaire et tisane
USAGE SECONDAIRE : médicinal, plante odorante
INTÉRÊT ÉCOLOGIQUE : élevé
INTÉRÊT PÉDAGOGIQUE : odeur, infusion, expansion par rhizomes

Romarin
Salvia rosmarinus
[plante aromatique]




MILIEU massif sec, bordure, bac, jardin aromatique
SOL drainé, léger, pauvre à ordinaire
EXPOSITION plein soleil
ORIENTATION sud, ouest, sud-ouest
EAU
ENTRETIEN

CALENDRIER ANNUEL
J F M A M J J A S O N D

Semis
Plantation
Floraison
Fructification
Saison d'intéret

USAGES
USAGE PRINCIPAL : aromatique culinaire
USAGE SECONDAIRE : médicinal, plante structurante, mellifère
INTÉRÊT ÉCOLOGIQUE : élevé


Thym
Thymus vulgaris
[PLANTE AROMATIQUE]



MILIEU bordure, potager, rocaille, bac, massif sec
SOL léger, drainé, pauvre à ordinaire, caillouteux
EXPOSITION plein soleil
ORIENTATION sud, ouest
EAU
ENTRETIEN

CALENDRIER ANNUEL
J F M A M J J A S O N D

Semis
Plantation
Floraison
Fructification
Saison d'intéret



USAGES
USAGE PRINCIPAL : aromatique culinaire
USAGE SECONDAIRE : médicinal, mellifère, bordure sèche
INTÉRÊT ÉCOLOGIQUE : pollinisateurs